

### Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,  
v znení neskorších zmien a doplnkov  
zo dňa 13.8.2018, medzi

#### I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Oravská Lesná  
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná  
Štatutárny orgán: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK07 5600 0000 0041 0316 0005  
IČO: 00 314 722  
DIČ: 2020561774  
Osoba oprávnená rokovať: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce

ďalej v texte len "objednávateľ"

#### 2.ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.  
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
IČO: 50 442 201  
DIČ: 2120333248  
IČ DPH: SK2120333248  
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 3713096958/0200  
Osoby oprávnené jednať v:  
- zmluvných veciach: Bc. Gregor Hudec  
- realizačných veciach: Peter Poláček  
Telefón: 041/723 22 11  
Email: soar@soar.sk  
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v texte len „zmluvné strany“

#### Článok I. PREDMET DOTATKU

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: „*Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. Náročnosti Materskej*

1  


školy Oravská Lesná“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. Náročnosti Materskej školy Oravská Lesná“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny, ktoré boli v súlade s potrebami stavby. Zmeny sú zaznamenané a odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku v zápise zo dňa 11.9.2018. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli v zmysle článku XIII. bod 3. Zmluvy o dielo uzavrieť tento dodatok.

### 3. Zmluvné stany sa dohodli na zmene názov položiek rozpočtu „Výmena otvorových konštrukcií“

#### Pôvodný názov položky č. 1:

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1200/1800 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 1 - 27 ks

#### Nový názov položky č. 1:

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1160/1740 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 1 - 27 ks

#### Pôvodný názov položky č. 2:

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1200/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 2 - 16 ks

#### Nový názov položky č. 2:

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1160/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 2 - 6 ks

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1160/840 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 2- 8 ks

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1200/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 2 - 2 ks

#### Pôvodný názov položky č. 3:

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2400/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 4 - 6 ks

#### Nový názov položky č. 3:

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2370/840 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 4 - 1 ks

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2350/840 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 4 - 3 ks

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2400/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 4 - 1 ks

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2400/840 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 4 - 1 ks

#### Pôvodný názov položky č. 4:

Plastové 3-krídl.okno otvar.sklopné, 3600/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 5 - 1 ks

#### Nový názov položky č. 4:

Plastové 3-krídl.okno otvar.sklopné, 3520/840 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 5 - 1 ks



**Pôvodný názov položky č. 5:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 650/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 6 - 2 ks

**Nový názov položky č. 5:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, **530/840** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 6 - 2 ks

**Pôvodný názov položky č. 6:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 900/1800 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 7 - 1 ks

**Nový názov položky č. 6:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, **860/1740** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 7 - 1 ks

**Pôvodný názov položky č. 7:**

Plastové 3-krídl.okno pevné zaskl., 770/2700 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 8 - 3 ks

**Nový názov položky č. 7:**

Plastové 3-krídl.okno pevné zaskl., **730/2640** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 8 - 1 ks

Plastové 3-krídl.okno pevné zaskl., **680/2640** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 8 - 1 ks

Plastové 3-krídl.okno pevné zaskl., **770/2640** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 8 - 1 ks

**Pôvodný názov položky č. 8:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 1500/2100 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 9 - 26 ks

**Nový názov položky č. 8:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, **1500/2000** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 9 - 26 ks

**Pôvodný názov položky č. 9:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 1200/2100 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 10 - 2 ks

**Nový názov položky č. 9:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, **1200/2000** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 10 - 2 ks

**Pôvodný názov položky č. 10:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. 2700/1200 mm, 3- kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojklom-ozn. 15 - 1 ks

**Nový názov položky č. 10:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2700/1170** mm, 3- kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojklom-ozn. 15 - 1ks

**Pôvodný názov položky č. 11:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. 2700/850 mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojklom-ozn. 17 - 2ks

**Nový názov položky č. 11:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2630/920** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojklom-ozn. 17 - 1ks

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2620/820** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 17 – **1ks**

**Pôvodný názov položky č. 12:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. 2700/880 mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 18 – **1ks**

**Nový názov položky č. 12:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2640/850** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 18 – **1ks**

**Pôvodný názov položky č. 13:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1500/1500 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 12 – **3 ks**

**Nový názov položky č. 13:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, **1500/1450** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 12 – **2 ks**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, **1200/900** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 12 – **1 ks**

**Pôvodný názov položky č. 14:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1800/900 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 13 – **1ks**

**Nový názov položky č. 14:**

Plastové **2-krídl.okno s 2 skopnými oknami** otvar.sklopné, **1770/840** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 13 – **1ks**

**Pôvodný názov položky č. 15:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 1000/2100 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 14 – **2ks**

**Nový názov položky č. 15:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, **1000/2000** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 14 – **2ks**

**Pôvodný názov položky č. 16:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. 2700/900 mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 19 – **4 ks**

**Nový názov položky č. 16:**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2690/860** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 19 – **2 ks**

Dodávka hliník. dvere 1-krídl.s nadsv. **2680/870** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 19 – **2 ks**

**Pôvodný názov položky č. 17:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, 2400/1800 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 20 - **16 ks**

**Nový názov položky č. 17:**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, **1970/1740** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 20 - **1 ks**

Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné, **2350/1740** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 20 - **15 ks**



**Pôvodný názov položky č. 18:**

Dodávka hliník. dvere 2-krídl.s nadsv. 1800/2700 mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 21 – **1ks**

**Nový názov položky č. 18:**

Dodávka hliník. dvere 2-krídl.s nadsv. **1720/2640** mm, 3-kom.rám.syst.s výpl.tep.izol. vr. madla Al prahu, zárub.,parotes.a paropr.fólie, kovania, madla zaskl.izol.trojsklom-ozn. 21 – **1ks**

**Pôvodný názov položky č. 19**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, 1150/1800 mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 23 – **8ks**

**Nový názov položky č. 19:**

Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné, **1160/1740** mm, 5 kom.rám s oceľ.pozink. výstuhou, 3 vkladané tesnenia, zasklenie izolač. trojsklo - ozn. 23 – **8ks**

**Článok II.  
OSTATNÉ DOJEDNANIA**

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Oravskej Lesnej dňa 8.4.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Marek Majdiš, PhD.  
Starosta obce



**SOAR** ®  
STAVBY RECHOC REALITY

Bc. Gregor Hudec  
Konateľ



R