

ZMLUVA O DIELO č. 202304031

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Oravská Lesná**
Sídlo: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
Štatutárny zástupca: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
IČO: 00314722
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0041 0316 0005

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Benet Sport, s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 1467, 014 01 Bytča
IČO: 50988662
DIČ: 2120547682
IČ DPH: SK2120547682
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68148/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
Zastúpenie: Ing. Peter Beňadik, konateľ
Kontaktná osoba: konateľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizované z vlastných zdrojov a zo zdrojov Fondu na podporu športu.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „**Multifunkčný športový areál Oravská Lesná**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6. Miestom plnenia je: katastrálne územie obce Oravská Lesná.

II. Cena za Dielo

1. Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu. Cena bola určená podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH:	175 961,45	EUR
Výška DPH:	35 192,29	EUR
Cena diela s DPH:	211 153,74	EUR

Cena je stanovená ako pevná a nemenná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k zmene rozsahu prác, alebo k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku a uzatvorí sa dodatok k tejto zmluve .

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami a následne uzatvorením dodatku k tejto zmluve.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela preddavky a bude uhrádzať Cenu za Dielo na základe vystavených faktúr Zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Objednávateľ najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená. Schválený súpis vykonaných prác tvorí prílohu faktúry. Splatnosť faktúr 14 dní od doručenia Objednávateľovi.
4. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela a musí obsahovať vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.
3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní po jeho písomnej výzve.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo, alebo jeho časti bez a vád a nedorobkov na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po ich dokončení a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. II. a čl. III. tejto zmluvy, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok a preberacieho protokolu.
3. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak v deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V.

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
4. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.
5. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
 - a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
 - b) pri daždi
 - c) pokles teploty pod + 5 C
 - d) výpadok elektrickej energieV týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom

subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

7. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

8. V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.
9. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.
10. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
11. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
12. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku dozor určený Objednávateľom, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 3 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela, alebo jeho časti aspoň tri pracovné dni vopred, pred jeho odovzdaním. Objednávateľ prevezme dielo, alebo jeho časti súpisom vykonaných prác a preberacím protokolom.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:
 - súpis prípadne zistených väd
 - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia väd
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
 - dodatočne požadované práce
 - podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa

X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.
3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.

5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa zistenia týchto väd alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto väd Diela zaniká.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na dielo na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobením Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti.
8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z väd Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.
9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z väd Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.
11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom a v rozsahu platných noriem a predpisov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa tohto článku, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania

1. V prípade ak je objednávateľ v omeškaní viac ako 14 dní s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II. a Článku III. tejto zmluvy zhotoviteľovi, má tento právo vyžadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry a Objednávateľ je povinný ho Zhotoviteľovi uhradiť.
2. V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrubí. Zhotoviteľ v tomto prípade znáša aj škody spôsobené objednávateľovi súvisiace s krátením poskytnutej dotácie z dôvodu nedodržania termínu realizácie diela v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy.
3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

XII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
 - a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko,
2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela, alebo jeho časti bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo, alebo jeho časť prevziať,
 - b) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

3. Osoby vykonávajúce dozor sú povinné dozerateľ na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.

XV. Mlčanlivosť

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

XVI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
 - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

XVII. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán

oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamena to vzdanie sa práva do budúcnosti.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz-výmer
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: a) nastala účinnosť Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, b) táto zmluva bola zverejnená. V prípade, že bude objednávateľ realizovať dielo z iných zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve splnenie podmienky v písm. a) tohoto bodu sa nevyžaduje.

V Oravskej Lesnej , dňa5.4.2023

V Bytči , dňa 03.04.2023

Objednávateľ
JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce



Zhotoviteľ

Ing. Peter Beňadik, konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

JKSO:

Miesto: Oravská Lesná

KS:

Dátum: 3.4.2023

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

Projektant:

Ing. G. Gabčová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 961,45

DPH základná znižovaná	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 0,00 175 961,45	Výška dane 0,00 35 192,29
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v EUR

211 153,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

BENET Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Miesto: Oravská Lesná

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		175 961,45	211 153,74
SO-03	Chodníky a oporné múry		
SO-01	Multifunkčné ihrisko	29 311,19	35 173,43
SO-02 - P2	Pridružené športovisko	59 466,18	71 359,42
1	Cvičiacie prvky	36 569,64	43 883,57
2	Tartanová plocha	16 455,12	19 746,14
3	Mobiliár	17 456,98	20 948,38
SO-02 - P1	Pridružené športovisko	2 657,54	3 189,05
1	Cvičiacie prvky	50 614,44	60 737,33
2	Plocha zo zatravnovacích rohoží	32 156,84	38 588,21
3	Mobiliár	14 957,33	17 948,80
		3 500,27	4 200,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt:
SO-01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto: Oravská Lesná

Objednávateľ:
Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:
Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Projektant:
Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 03.04.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

59 466,18

DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	59 466,18	20,00%	11 893,24

Cena s DPH

v EUR

71 359,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

BENET Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt: **SO-01 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto: Oravská Lesná

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023

Projektant: Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	59 466,18
1 - Zemné práce	50 697,94
2 - Zakladanie	6 843,24
5 - Komunikácie	2 991,65
512 - Umelé povrchy pre telovýchovu	7 505,78
8 - Rúrové vedenie	15 041,71
913 - Vybavenie športoviska	339,27
914 - Oplotenie športoviska	2 406,86
99 - Presun hmôt HSV	11 864,83
M - Práce a dodávky M	3 704,61
21-M - Elektromontáže	6 847,83
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	6 847,83
VRN05 - Príprava staveniska	1 920,41
	1 920,41

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							59 466,178
D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 697,944	
D	1	Zemné práce				6 843,235	
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	195,000	1,081	210,795
W				650*0,3	195,000		
2	K	122201102S00.2	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	420,000	2,529	1 062,180
W				700*0,6	420,000		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	69,180	36,311	2 511,995
W				"obrubníky :			
W				108*0,5*0,3	16,200		
W				"drenážne potrubie :			
W				(38*6)*0,3*0,7	47,880		
W				"kanalizačné potrubie :			
W				20*0,3*0,85	5,100		
W				Súčet	69,180		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	20,754	10,263	212,998
W				69,18*0,3	20,754		
5	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,496	55,133	578,676
W				"základové pätky oplotenia :			
W				(0,4*0,4*0,8)*43	5,504		
W				"základová päťka - tenis :			
W				(0,6*0,6*0,8)*2	0,576		
W				"základová päťka volejbal			
W				(0,6*0,6*0,8)*2	0,576		
W				"základová päťka - malý futbal :			
W				(1,6*0,3*0,4)*4	0,768		
W				"základová päťka osvetlenie			
W				0,8*0,8*1,2*4	3,072		
W				Súčet	10,496		
6	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	3,149	7,495	23,602
W				10,496*0,3	3,149		
7	K	162701105S00.2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	79,676	6,464	515,026
8	K	171101103.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	420,000	2,277	956,340
9	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	85,000	1,175	99,875
10	K	171201202S00.2	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3, vrátane poplatku za skládkovné	m3	79,676	8,431	671,748
D	2	Zakladanie				2 991,650	
11	K	211561111S00.1	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm	m3	52,980	24,356	1 290,381
W				"Drenážne potrubie :			
W				228*0,3*0,7	47,880		
W				"Zberné potrubie :			
W				20*0,3*0,85	5,100		
W				Súčet	52,980		
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	300,000	0,248	74,400
13	K	275311116S00.1	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský	m3	10,496	115,210	1 209,244
W				"základové pätky oplotenie :			
W				(0,4*0,4*0,8)*43	5,504		
W				"základové pätky - volejbal :			
W				(0,6*0,6*0,8)*2	0,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"základové pätky - tenis :				
	W		(0,6*0,6*0,8)*2				
	W		"základové pätky - malý futbal :		0,576		
	W		(1,6*0,3*0,4)*4				
	W		"základová pätko osvetlenie		0,768		
	W		0,8*0,8*1,2*4				
	W		Súčet		3,072		
14	K	871219111S00.1	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	228,000	0,749	170,772
	W		38*6		228,000		
15	M	286112162S	Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm	m	232,560	0,562	130,699
	W		228*1,02		232,560		
16	K	871351111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	20,000	1,030	20,600
	W		"Odvedenie vody				
	W		20		20,000		
17	M	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná DN 160	ks	4,080	23,420	95,554
	W		(20/5)*1,02		4,080		
	D	5	Komunikácie				
18	K	564721111.1S00.1	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 60 mm	m2	594,000	1,967	1 168,398
19	K	564721111.2S00.2	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm	m2	594,000	1,593	946,242
20	K	564721111.3S00.1	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm	m2	594,000	1,546	918,324
21	K	564721111S00.1	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm	m2	594,000	1,686	1 001,484
22	K	564751113S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 170 mm	m2	594,000	3,279	1 947,726
23	K	916561111S00.2	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	108,000	6,089	657,612
	W		108		108,000		
24	K	918101111S00.2	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	5,400	103,046	556,448
	W		108*0,25*0,2		5,400		
25	M	592173100S.2	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	220,320	1,405	309,550
	W		108*2*1,02		220,320		
	D	512	Umelé povrchy pre telovýchovu				
26	K	471991004NCT00	Umelý trávnik, dĺžka vlákna 15mm (napr. TerraGrass POLYTAN)	m2	594,000	22,484	13 355,496
	W		"Vlákno PE monofilament napriamené				
	W		"Výška vlákna 15mm				
	W		"Hrúbka vlákna (mikróny) min. 180 µm				
	W		"Počet koncov/m2 min 453 000				
	W		"Celková plošná váha min. 2180g/m2				
	W		"Detex min. 7200				
	W		"Počet vpichov min. 37790 vpichov/m2				
	W		"Zásyp kremenným pieskom zrnitosti 0,3 - 1,2 mm, výška 11mm				
	W		594		594,000		
27	K	589991001.SR.2	Čiarovanie ihriska	kpl	1,000	1 686,211	1 686,211
	D	8	Rúrové vedenie				
28	K	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,738	3,738
29	M	286610047400.S	Filteračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,0m	ks	1,000	335,528	335,528
	D	913	Vybavenie športoviska				
30	K	SPORTBRAN01	Bránka na malý futbal 3x2m (vr. siete)	ks	2,000	580,806	1 161,612
	W		"dodávka a montáž bránok na malý futbal vr. sietí, 4x2m, hliník				
	W		2		2,000		
31	K	SPORTTEN01.1	Sada na tenis (vr.púzdiar)	sada	1,000	589,494	589,494
	W		"dodávka a montáž kompletnej sady na tenis				
	W		1		1,000		
32	K	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdiar)	sada	1,000	655,749	655,749
	W		"dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal				
	W		1		1,000		
	D	914	Oplotenie športoviska				
33	K	339928812.S	Osadenie stĺpika radového so zabetón. bet.C 16/20	ks	43,000	17,108	735,644
34	K	342172010S00	Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 8 cm	m2	92,510	28,104	2 599,901
	W		92,51		92,510		
35	M	61210100.AR	Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jádra 40 mm	m2	92,510	40,282	3 726,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"povrchová úprava Polyester 25 µm RAL 6011. (alternatíva RUUKKI, panel SP2BPU)				
			92,51				
36	K	767229999	Žiarové zinkovanie oceľ.prvkov oplotenía	kg	1 101,047	1,311	1 443,473
			"stĺpik dl. 4,5m (profil 60x60x3) :				
			(43*4,5)*5,039				
			"vzpery (profil 60x60x2,5):		975,047		
			12*3*3,5				
			Súčet		126,000		
37	M	145843900S	Profil štvorcový 1xťahaný 3501325 60x2,5	t	0,126	749,427	94,428
			"vzperový stĺpik :				
			12*3*0,0035				
38	M	145843950S	Profil štvorcový 1xťahaný 3501330 60x3	t	0,126	749,510	725,526
			"stĺpik oplotenía :				
			43*4,5*0,005		0,968		
39	K	767920230S00	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	2,000	23,420	46,840
40	M	SPORTBRANKA 2	Bránka 1300/2100 pozink. výplň	ks	2,000	421,553	843,106
41	K	944944011S00	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	295,751	1,405	415,530
			92,51*3+3,495*1,9*2+1,3*1,9*2		295,751		
42	M	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre oplatenie -PP 45/45/3 nenasiaková - v 3,0 m	m2	301,666	3,747	1 130,343
			295,751*1,02		301,666		
43	K	998767201S00.1	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	122,840	0,843	103,554
			Presun hmôt HSV				
44	K	998222012.S	Presun hmôt	t	1 007,510	3,677	3 704,614
							3 704,614
D M Práce a dodávky M							6 847,828
D 21-M Elektromontáže							6 847,828
45	K	1.1	Plas. rozvodnica 300x180x95 IP65/IP20, na povrch.so zámkom	ks	1,000	74,943	74,943
46	K	10	DIN lišta	ks	3,000	6,557	19,671
47	K	13	Revízia	hod	10,000	16,862	168,620
48	K	15.1	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm pokladanie	m	110,000	1,405	154,550
49	K	16	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,000	1,311	11,799
50	M	17	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,000	1,686	15,174
51	M	14.1	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m	110,000	0,749	82,390
52	K	18	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	ks	16,000	1,874	29,984
53	M	19	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	ks	16,000	0,937	14,992
54	K	2	Vývodka do PG 42	ks	3,000	1,874	5,622
55	K	21	Úprava terénu	m2	40,000	2,810	112,400
56	M	348420001100	SMD LED reflektor 70W s ICD (Denná biela, 5600 lm) alebo ekvivalent	ks	8,000	140,518	1 124,144
57	K	210010090	Chránička Kopoflex KF 09040	m	110,000	1,431	157,410
58	M	286130073100	Chránička Kopoflex KF 09040	m	110,000	0,841	92,510
59	M	354310033500.1	Oko príložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu	ks	4,000	0,937	3,748
60	K	210040011.1	osadenie Stožiaru STK 60/60/3-Z ZN kužeľový do zeme	ks	4,000	60,891	243,564
61	K	210101581.1	Oko príložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu	ks	4,000	2,810	11,240
62	K	210130104	Istič TX3 3P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	2,000	8,811	17,622
63	K	210130104.1	Hlavný vypínač IS- 40/3P	ks	1,000	12,178	12,178
64	K	210201944	SMD LED reflektor 70W s ICD (Denná biela, 5600 lm) montáž	ks	8,000	22,947	183,576
65	K	210800009	Silový kábel typu CYKY-J 5x4	m	120,000	0,660	79,200
66	M	341110002100	Silový kábel typu CYKY-J 5x4	m	120,000	1,874	224,880
67	K	24	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,937	37,480
68	M	25	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,937	37,480
69	K	246170000500	Asfaltový ochranný nater	kg	1,000	5,621	5,621
70	K	3	Vypínač č.1 IP54 typ 3558N-C01510	ks	2,000	6,557	13,114
71	K	3.1	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm	ks	18,000	0,562	10,116
72	K	30	Vytýčenie trasy VO v teréne	km	0,110	28,104	3,091
73	K	31	Výkop ryhy 35x80cm	m	110,000	3,747	412,170
74	K	32	Zához ryhy 35x80cm	m	110,000	1,405	154,550
75	K	33	Stožiarové púzdro	ks	4,000	93,678	374,712

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	358220040800	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS diaľkový 3P 40 A, LEGRAND	ks	1,000	33,724	33,724
77	K	358220042100	Istič TX3 3P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	2,000	23,420	46,840
78	K	358230026100	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	37,471	37,471
79	K	37	Výstražná fólia šírky 330mm	m	110,000	0,749	82,390
80	M	38	Výstražná fólia šírky 330mm	m	110,000	0,094	10,340
81	K	374410001800	Inštallačný stýkač VS425-13/230V AC/DC, výstup 4x25A, 1x spínací,	ks	2,000	28,104	56,208
82	K	39	Zriadenie kábelového lôžka	m	110,000	3,747	412,170
83	K	4	Popisný štítok	ks	10,000	1,405	14,050
84	K	4.1	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm	ks	6,000	2,810	16,860
85	K	40	Kábelový žľab HMIK 25/40 včítane uchytenia, krytu	m	4,000	0,375	1,500
86	M	41	Kábelový žľab HMIK 25/40 materiál	m	4,000	3,279	13,116
87	K	46	Konzola K500-D	ks	4,000	3,747	14,988
88	M	47	Konzola K500-D	ks	4,000	84,311	337,244
89	M	316720001300.1	Stožiar STK 60/60/3-Z ZN kužeľový do zeme alebo ekvivalent	ks	4,000	327,874	1 311,496
90	K	5	EKM 2020 Prípojovacia rozvodnica	ks	4,000	14,052	56,208
91	K	50	Úprava a inštalácia rozvádzača	hod	8,000	26,230	209,840
92	K	51	Montáž skrinky RS	hod	1,000	28,104	28,104
93	K	6	Svorka zapojená typ CBD-2	ks	6,000	2,810	16,860
94	K	6.2	EKM 2020 Prípojovacia rozvodnica	ks	4,000	32,787	131,148
95	K	7	Svorka zapojená typ CBD-6	ks	6,000	3,279	19,674
96	K	7.1	Recyklačný poplatok svietidla	ks	8,000	0,187	1,496
97	K	8	Reciklačný poplatok sv. zdroje	ks	8,000	0,094	0,752
98	K	9	Nulový mostík	ks	3,000	1,874	5,622
99	K	9.1	Poistka D01 6A	ks	8,000	1,874	14,992
100	M	10.1	Poistka D01 6A	ks	8,000	10,773	86,184

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 920,406

D VRN05		Príprava staveniska				1 920,406	
101	K	1002T	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	kpl	1,000	468,392	468,392
102	K	DEALS001	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	6,000	93,678	562,068
	W		"na pláni 5x				
	W		5		5,000		
	W		"na poslednej vrstve kameniva				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		6,000		
103	K	DEALS002	Záťažová skúška podlažia dynamická	kpl	6,000	65,575	393,450
	W		"na pláni 5x				
	W		5		5,000		
	W		"na poslednej vrstve kameniva				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		6,000		
104	K	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	121,782	121,782
105	K	DEALS004	Autorský dozor stavby	kpl	1,000	374,714	374,714

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt: SO-02 - P2 - Pridružené športovisko
Časť:

1 - Cvičiacce prvky

Miesto: Oravská Lesná
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
Projektant: Ing. G. Gabčová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	16 455,12
1 - Zemné práce	16 455,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,19
99 - Presun hmôt HSV	16 333,12
	6,82

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P2 - Pridružené športovisko

Časť:

1 - Cvičiacie prvky

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							16 455,117	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						16 455,117
D	1	Zemné práce						115,187
1	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,600	36,199	57,918	
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,600	5,217	8,347	
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,200	0,525	1,680	
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,400	19,684	47,242	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						16 333,115
5	K	936105321.S	Montáž vonkajších veľkých fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiék C 20/25	súb.	1,000	445,666	445,666	
6	M	553570030170.S R1	Workout zostava	ks	1,000	6 208,163	6 208,163	
W			"Poznámka k položke:					
W			"veková kategória od 14 r.					
W			"výška dopadu HIC					
W			"1,50 m					
W			"dĺžka					
W			"5,80 m					
W			"šírka					
W			"3,10 m					
W			"výška					
W			"2,60 m					
W			"rozmery bezpečnostnej plochy – dĺžka					
W			"8,80 m					
W			"rozmery bezpečnostnej plochy –šírka 6,10 m					
W			"bezpečnostná plocha 53,68 m2					
W			"Konštrukcia- veľké valcové stĺpy s priemerom 13 cm s dreveným jadrom. Tyče a hrazdy (3,3 a 4,2 cm) sú vyrobené z pozinkovaných a lakovaných ocelí					
W			"rúrok. Doplnky sú vyrobené zo 100% recyklovateľného polyetylénu					
W			1		1,000			
7	K	936105327.SR1	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiék C 20/25	súb.	3,000	287,343	862,029	
8	M	553570023900.S R1	Stroj Ruky	ks	1,000	2 675,062	2 675,062	
W			"Poznámka k položke:					
W			"veková kategória od 14 r.					
W			"výška dopadu HIC 0,65 m					
W			"dĺžka 2,00 m					
W			"šírka 0,84 m					
W			"výška 1,88 m					
W			"rozmery bezpečnostnej plochy – dĺžka 5,00 m					
W			"rozmery bezpečnostnej plochy – šírka 3,84 m					
W			"bezpečnostná plocha 17,27 m2					
W			"Konštrukcia- oceľové profily a plech, pozinkované s práškovým nástrekom					
W			"Kryty- plast					
W			1		1,000			
9	M	553570017000.S R3	Fitness Orbitrek	ks	1,000	1 867,496	1 867,496	
W			"Poznámka k položke:					
W			"veková kategória od 14 r.					
W			"výška dopadu HIC 0,60 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"dĺžka 1,32 m				
	W		"šírka 0,62 m				
	W		"výška 1,60 m				
	W		"rozmery bezpečnostnej plochy – dĺžka 4,32 m				
	W		"rozmery bezpečnostnej plochy – šírka 3,62 m				
	W		"bezpečnostná plocha 13,71 m2				
	W		1		1,000		
10	M	553570017000.S R4	Fitnes Kyvadlo	ks	1,000	2 170,333	2 170,333
	W		"Poznámka k položke:				
	W		"veková kategória od 14 r.				
	W		"výška dopadu HIC 0,64 m				
	W		"dĺžka				
	W		"1,15 m				
	W		"šírka				
	W		"0,90 m				
	W		"výška				
	W		"1,25 m				
	W		"rozmery bezpečnostnej plochy – dĺžka				
	W		"4,15 m				
	W		"rozmery bezpečnostnej plochy – šírka				
	W		"3,90 m				
	W		"bezpečnostná plocha 14,25 m2				
	W		1		1,000		
11	K	936106211.SR	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek C 20/25	súb.	1,000	287,343	287,343
12	M	553570017000.S R2	Fitnes Rebrík	ks	1,000	1 817,023	1 817,023
	W		"Poznámka k položke:				
	W		"veková kategória				
	W		"od 14 r.				
	W		"výška dopadu HIC				
	W		"1,95 m				
	W		"dĺžka				
	W		" 1,78 m				
	W		"šírka				
	W		" 0,87 m				
	W		"výška				
	W		" 2,19 m				
	W		"rozmery bezp. plochy – dĺžka 5,07 m				
	W		"rozmery bezp. plochy – šírka 4,46 m				
	W		"bezpečnostná plocha 18,25 m2				
	W		1		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				
13	K	998222012.S.1	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1,720	3,962	6,815

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P2 - Pridružené športovisko

Časť:

2 - Tartanová plocha

JKSO:

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50988662

SK2120547682

Cena bez DPH

17 456,98

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

17 456,98

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 491,40

Cena s DPH

v EUR

20 948,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt: SO-02 - P2 - Pridružené športovisko
Časť: **2 - Tartanová plocha**

Miesto: Oravská Lesná
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
Projektant: Ing. G. Gabčová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	17 456,98
1 - Zemné práce	17 456,98
2 - Zakladanie	1 271,00
5 - Komunikácie	251,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 155,22
99 - Presun hmôt HSV	660,03
	119,70

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P2 - Pridružené športovisko

Časť:

2 - Tartanová plocha

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							17 456,981
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 456,981
D	1	Zemné práce					1 270,999
1	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	26,400	4,255	112,332
2	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	10,400	20,475	212,940
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,400	5,221	137,834
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,800	0,526	27,773
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,600	19,700	780,120
D	2	Zakladanie					251,035
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod obrubníky	m3	5,200	48,276	251,035
D	5	Komunikácie					15 155,220
7	K	564801R	Podložie z drveného kameniva v hr. min. 20 cm - záverečná frakcia 0-4 mm do max10 mm, ručne (zakalenie)	m2	176,000	19,195	3 378,320
8	K	58916R	Tartanový povrch hr. 10 mm splňujúci normu DIN 18035/6	m2	176,000	39,903	7 022,928
9	K	589170R	Syntetický betón hr. 20 mm (zmes kameniva, SBR, pojiva)	m2	104,050	23,741	2 470,251
10	K	589170R1	Syntetický betón hr. 40 mm (zmes kameniva, SBR, pojiva)	m2	53,700	28,794	1 546,238
11	K	589170R2	Syntetický betón hr. 60 mm (zmes kameniva, SBR, pojiva)	m2	18,250	40,410	737,483
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					660,032
12	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,000	6,989	454,285
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	65,650	3,134	205,747
D	99	Presun hmôt HSV					119,695
14	K	998222012.S.1	Presun hmôt na spevných plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	30,188	3,965	119,695

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt: SO-02 - P2 - Pridružené športovisko
Časť: **3 - Mobiliár**

Miesto: Oravská Lesná
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
Projektant: Ing. G. Gabčová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 657,54
1 - Zemné práce	2 657,54
2 - Zakladanie	69,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,12
99 - Presun hmôt HSV	2 518,17
	12,32

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
 Objekt: SO-02 - P2 - Pridružené športovisko

Časť: **3 - Mobilár**

Miesto: Oravská Lesná
 Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
 Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
 Projektant: Ing. G. Gabčová
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							2 657,538	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						2 657,538
D	1	Zemné práce						69,937
1	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,800	43,957	35,166	
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,800	6,335	5,068	
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,600	0,637	1,019	
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,200	23,903	28,684	
D	2	Zakladanie						57,115
5	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 základ pod stojan na bycikle	m3	0,400	142,787	57,115	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 518,165
6	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	1,000	32,236	32,236	
7	M	553560014	Pravidlá ihriska	ks	1,000	203,484	203,484	
W			"Poznámka k položke:					
W			"dĺžka					
W			"0,56 m					
W			"šírka					
W			"0,09 m					
W			"výška					
W			"2,00 m					
W			"hĺbka kotvenia					
W			"0,60 m					
W			"Materiály: konštrukčná tyč – oceleový profil					
W			"Základ- betón min. C12/15 štandard					
W			"Tabuľa – PVC expandovaná doska					
W			"Kryty – plastové					
W			1		1,000			
8	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	2,000	19,055	38,110	
9	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	2,000	290,516	581,032	
W			"Poznámka k položke:					
W			"dĺžka 0,52 m					
W			"šírka 0,36 m					
W			"výška 1,00 m					
W			"Materiál:					
W			"Pokrytie – perforovaná pozinkovaná oceľ					
W			"Základ – betón min B-15 štandard					
W			"Nohy – pozinkované oceleové trubice					
W			"Strieška – galvanizovaná oceľ					
W			2		2,000			
10	K	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	3,000	88,983	266,949	
11	M	553560002600.S	Lavička drevená s operadlom	ks	3,000	399,613	1 198,839	
W			"Poznámka k položke:					
W			"šírka					
W			"0,89 m					
W			"dĺžka					
W			"1,65 m					
W			"výška					
W			"0,88 m					
W			"hĺbka kotvenia					
W			"0,60 m					
W			"Materiál:					
W			"Kotvy- pozinkovaná oceľ					
W			"Kryty-plast					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Konštrukčné nohy- galvanizovaná oceľová trubica				
	W		"Základ – betón min B-15 štandard				
	W		"Sedadlo a operadlo- lepené drevo, impregrované , farbené na hnedo				
	W		"Oceľové prvky – pozinkovaná oceľ				
	W		3		3,000		
12	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	36,934	36,934
13	M	553560009100.S R	Stojan na bicykel, oceľový na ukotvenie	ks	1,000	160,581	160,581
	W		"Poznámka k položke:				
	W		"dĺžka				
	W		"2,22 m				
	W		"šírka				
	W		"0,43m				
	W		"výška				
	W		"0,33 m				
	W		"Konštrukcia- pozinkovaná oceľ				
	W		"Kryty – plastové				
	W		1		1,000		
D	99		Presun hmôt HSV				12,321
14	K	998222012.S.1	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	2,561	4,811	12,321

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P1 - Pridružené športovisko

Časť:

1 - Cvičiace prvky

JKSO:

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50988662

SK2120547682

50988662

SK2120547682

Cena bez DPH

32 156,84

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

32 156,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 431,37

Cena s DPH

v EUR

38 588,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

BIS Benet Sport, s.r.o.

682

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P1 - Pridružené športovisko

Časť:

1 - Cvičiacie prvky

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	32 156,84
1 - Zemné práce	32 156,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 100,61
99 - Presun hmôt HSV	30 916,28
	139,95

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P1 - Pridružené športovisko

Časť:

1 - Cvičiacie prvky

Miesto:

Oravská Lesná

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 156,841

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 156,841

D 1

Zemné práce

1 100,612

1	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	13,250	38,600	511,450
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,250	5,563	73,710
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,500	0,560	14,840
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,850	20,990	500,612

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 916,276

5	K	936105321.S	Montáž vonkajších veľkých fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek C 20/25	súb.	2,000	475,229	950,458
6	M	5535700180.SR2	Multifunkčná cvičiaca zostava	ks	1,000	6 011,795	6 011,795
	W		"poznámka k položke				
	W		"rozmer 4,14 x 5,88 m				
	W		"výška 1,8 m				
	W		"dopadová plocha 54,57 m2				
	W		1		1,000		
7	M	5535700180.SR6	Prístrešok pre rozhodcov - komplet	ks	1,000	6 640,423	6 640,423
	W		"poznámka k položke				
	W		"rozmer 4,24 x 4,24 m				
	W		"výška 3,758 m				
	W		"osemuholníkový pôdorys, 6 lavičiek, sklon strechy 26 stupňov, krytina asfaltový šindel				
	W		1		1,000		
8	K	936105327.SR1	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek C 20/25	súb.	2,000	306,403	612,806
9	M	5535700180.SR3	Polygon agility	ks	1,000	2 509,130	2 509,130
	W		"poznámka k položke				
	W		"rozmer 3,44 x 2,25 m				
	W		"výška 2,31 m				
	W		"dopadová plocha 35,31 m2				
	W		1		1,000		
10	M	5535700180.SR4	Multifunkčný Hexagon	ks	1,000	2 104,397	2 104,397
	W		"poznámka k položke				
	W		"rozmer 2,2 x 1,95 m				
	W		"výška 2,36 m				
	W		"dopadová plocha 28,92 m2				
	W		1		1,000		
11	K	936105341.S	Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	306,184	306,184
12	M	5535700180.SR1	Lezecká stena	ks	1,000	1 897,725	1 897,725
	W		"poznámka k položke				
	W		"rozmer 2,62 x 0,11m				
	W		"výška 2,20 m				
	W		"dopadová plocha 23,76 m2				
	W		1		1,000		
13	K	936105361.S	Montáž prvkov pre imob. osoby z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	749,951	749,951
14	M	5535700180.SR5	Centrum rovnováhy pre vozíčkarov	ks	1,000	9 133,407	9 133,407
	W		"poznámka k položke				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"rozmer 2,08 x 3,07 m				
	W		"výška 2,65 m				
	W		"dopadová plocha 31,5 m2				
	W		1				
	D	99	Presun hmôt HSV		1,000		
15	K	998222012.S.1	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	33,125	4,225	139,953
							139,953

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt:
SO-02 - P1 - Pridružené športovisko
Časť:
2 - Plocha zo zatrávňovacích rohoží

JKSO:
Miesto: Oravská Lesná

Objednávateľ:
Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:
Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Projektant:
Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 03.04.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

14 957,33

DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 14 957,33	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 2 991,47
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

17 948,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P1 - Pridružené športovisko

Časť:

2 - Plocha zo zatrávňovacích rohoží

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	14 957,33
1 - Zemné práce	14 957,33
2 - Zakladanie	1 725,45
5 - Komunikácie	106,67
99 - Presun hmôt HSV	13 096,66
	28,55

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

Objekt:

SO-02 - P1 - Pridružené športovisko

Časť:

2 - Plocha zo zatrávňovacích rohoží

Miesto:

Oravská Lesná

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum:

03.04.2023

Projektant:

Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 957,330
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 957,330
D	1		Zemné práce				1 725,454
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	120,300	1,158	139,307
	W		401*0,3		120,300		
2	K	180404111.S	Založenie ihriskového trávniká výsevom na vrstve ornice	m2	401,000	3,672	1 472,472
3	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	12,391	9,174	113,675
	W		401*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		12,391		
D	2		Zakladanie				106,666
4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	401,000	0,266	106,666
D	5		Komunikácie				13 096,660
5	K	589150029.S	Športový povrch zo zatrávňovacích rohoží	m2	401,000	32,660	13 096,660
D	99		Presun hmôt HSV				28,550
6	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,614	46,498	28,550

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt:
SO-02 - P1 - Prídružené športovisko
Časť:
3 - Mobiliár

JKSO:
Miesto: Oravská Lesná

Objednávateľ:
Obec Oravská Lesná

Zhotoviteľ:
Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Projektant:
Ing. G. Gabčová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 03.04.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

3 500,27

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	3 500,27	20,00%	700,05

Cena s DPH

v EUR

4 200,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
Objekt: SO-02 - P1 - Pridružené športovisko
Časť:

3 - Mobiliár

Miesto: Oravská Lesná
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
Projektant: Ing. G. Gabčová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 500,27
1 - Zemné práce	3 500,27
2 - Zakladanie	99,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50,11
99 - Presun hmôt HSV	3 338,54
	12,02

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčný športový areál Oravská Lesná
 Objekt: SO-02 - P1 - Pridružené športovisko
 Časť: **3 - Mobiliár**

Miesto: Oravská Lesná
 Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
 Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Dátum: 03.04.2023
 Projektant: Ing. G. Gabčová
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							3 500,270	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						3 500,270
D	1	Zemné práce						99,597
1	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,200	38,569	46,283	
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	5,558	6,670	
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,400	0,559	1,342	
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,160	20,973	45,302	
D	2	Zakladanie						50,114
5	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 základ pod stojan na bycikle	m3	0,400	125,285	50,114	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 338,535
6	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	1,000	28,285	28,285	
7	M	553560014	Pravidlá ihriska	ks	1,000	178,542	178,542	
W			"Poznámka k položke:					
W			"dĺžka					
W			"0,56 m					
W			"šírka					
W			"0,09 m					
W			"výška					
W			"2,00 m					
W			"hĺbka kotvenia					
W			"0,60 m					
W			"Materiály: konštrukčná tyč – oceľový profil					
W			"Základ- betón min. C12/15 štandard					
W			"Tabuľa – PVC expandovaná doska					
W			"Kryty – plastové					
W			1					
8	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	16,719	50,157	
9	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	3,000	254,906	764,718	
W			"Poznámka k položke:					
W			"dĺžka 0,52 m					
W			"šírka 0,36 m					
W			"výška 1,00 m					
W			"Materiál:					
W			"Pokrytie – perforovaná pozinkovaná oceľ					
W			"Základ – betón min B-15 štandard					
W			"Nohy – pozinkované oceľové trubice					
W			"Strieška – galvanizovaná oceľ					
W			3					
10	K	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	5,000	78,075	390,375	
11	M	553560002600.S	Lavička drevená s operadlom	ks	5,000	350,631	1 753,155	
W			"Poznámka k položke:					
W			"šírka					
W			"0,89 m					
W			"dĺžka					
W			"1,65 m					
W			"výška					
W			"0,88 m					
W			"hĺbka kotvenia					
W			"0,60 m					
W			"Materiál:					
W			"Kotvy- pozinkovaná oceľ					
W			"Kryty-plast					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Konštrukčné nohy- galvanizovaná oceľová trubica				
	W		"Základ – betón min B-15 štandard				
	W		"Sedadlo a operadlo- lepené drevo, impregrované , farbené na hnedo				
	W		"Oceľové prvky – pozinkovaná oceľ				
	W		5				
					5,000		
12	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	32,406	32,406
13	M	553560009100.S R	Stojan na bicykel, oceľový na ukotvenie	ks	1,000	140,897	140,897
	W		"Poznámka k položke:				
	W		"dĺžka				
	W		"2,22 m				
	W		"šírka				
	W		"0,43m				
	W		"výška				
	W		"0,33 m				
	W		"Konštrukcia- pozinkovaná oceľ				
	W		"Kryty – plastové				
	W		1				
					1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				12,024
14	K	998222012.S.1	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	2,848	4,222	12,024